

# **Matériel informatique standard 2010 [1]**

## **PC standard pédagogique 2010**

### **PC HP Compaq 8000 Elite**

- Boîtier "SFF" Small Form Factor ou "CMT" Convertible Minitower
- Processeur Intel Core 2 Duo E8400
- Mémoire vive 4 GB
- Disque dur 250 GB
- Graveur DVD SuperMulti LightScribe
- Carte graphique Intel Graphics Media Accelerator 4500 intégrée
- Carte réseau Gigabit
- Sorties VGA et DisplayPort
- Haut-parleur mono intégré, entrée et sortie audio analogiques
- 10 ports USB 2.0, 1 port série, 2 ports PS/2

### **Ecran plat 22" HP Compaq LA2205wg**

- Définition 1680 x 1050 pixels WXGA
- Connexions DisplayPort & DVI & VGA

### **Portable HP Compaq EliteBook 8540p**

- Ecran large 15,6" WXGA 1366 x 768 pixels
- Processeur Intel Core i5 520M
- Mémoire vive 4 GB
- Disque dur 250 GB
- Graveur DVD SuperMulti DL LightScribe
- Carte graphique NVIDIA NVS 5100M avec 1 Go
- Carte réseau Gigabit
- Carte WiFi a/b/g/n
- Modem v92
- Sorties VGA et DisplayPort
- Haut-parleurs stéréo intégrés, micro intégré, entrée et sortie audio analogiques
- Un port 1394a, un port e-SATA, trois ports USB 2.0, deux ports USB 3.0
- Un emplacement Express Card/54
- Lecteur de cartes SD

## **Mac standard pédagogique 2010**

### **Apple iMac 21,5" (de janvier à août 2010)**

- Ecran panoramique LED brillant 21,5" 1920 x 1080 pixels
- Processeur Intel Core 2 Duo 3.06 GHz
- Mémoire vive 4 GB
- Disque dur 500 GB
- Graveur DVD 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- Carte graphique NVIDIA GeForce 9400M avec 256 Mo partagée
- Carte réseau Gigabit
- Carte WiFi a/b/g/n
- Carte Bluetooth 2.1
- Sortie mini-DisplayPort
- WebCam iSight intégrée
- Haut-parleurs stéréo intégrés, micro intégré, entrée et sortie audio analogiques et numériques
- Un port FireWire 800, quatre ports USB 2.0
- Lecteur de cartes SD

### **Apple iMac 21,5" (de août à décembre 2010)**

- Ecran panoramique LED brillant 21,5" 1920 x 1080 pixels
- Processeur Intel Core i3 3.06 GHz
- Mémoire vive 4 GB
- Disque dur 500 GB
- Graveur DVD 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- Carte graphique ATI Radeon 4670 avec 256 Mo
- Carte réseau Gigabit
- Carte WiFi a/b/g/n
- Carte Bluetooth 2.1
- Sortie mini-DisplayPort
- WebCam iSight intégrée
- Haut-parleurs stéréo intégrés, micro intégré, entrée et sortie audio analogiques et numériques
- Un port FireWire 800, quatre ports USB 2.0
- Lecteur de cartes SDXC

### **Portable Apple MacBook (de janvier à mai 2010)**

- Ecran panoramique LED brillant 13,3" 1280 x 800 pixels
- Processeur Intel Core 2 Duo 2.26 GHz
- Mémoire vive 4 GB
- Disque dur 250 GB
- Graveur DVD 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- Carte graphique NVIDIA GeForce 9400M avec 256 Mo partagée
- Carte réseau Gigabit
- Carte WiFi a/b/g/n
- Carte Bluetooth 2.1
- Sortie mini-DisplayPort
- WebCam iSight intégrée
- Haut-parleurs stéréo intégrés, micro intégré, entrée/sortie audio analogiques et numériques
- Deux ports USB 2.0

### **Portable Apple MacBook (de mai à décembre 2010)**

- Ecran panoramique LED brillant 13,3" 1280 x 800 pixels
- Processeur Intel Core 2 Duo 2.4 GHz
- Mémoire vive 4 GB
- Disque dur 250 GB
- Graveur DVD 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- Carte graphique NVIDIA GeForce 320M avec 256 Mo partagée
- Carte réseau Gigabit
- Carte WiFi a/b/g/n
- Carte Bluetooth 2.1
- Sortie mini-DisplayPort
- WebCam iSight intégrée
- Haut-parleurs stéréo intégrés, micro intégré, entrée/sortie audio analogiques et numériques
- Deux ports USB 2.0

### **Apple Mac mini (de janvier à mai 2010)**

- Processeur Intel Core 2 Duo 2.26 GHz
- Mémoire vive 4 GB
- Disque dur 160 GB
- Graveur DVD 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- Carte graphique NVIDIA GeForce 9400M avec 256 Mo partagée
- Carte réseau Gigabit
- Carte WiFi a/b/g/n
- Carte Bluetooth 2.1
- Sorties mini-DisplayPort et mini-DVI
- Haut-parleur mono intégré, entrée et sortie audio analogiques et numériques
- Un port FireWire 800, cinq ports USB 2.0

### **Apple Mac mini (de mai à décembre 2010)**

- Processeur Intel Core 2 Duo 2.4 GHz

- Mémoire vive 4 GB
- Disque dur 320 GB
- Graveur DVD 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- Carte graphique NVIDIA GeForce 320M avec 256 Mo partagée
- Carte réseau Gigabit
- Carte WiFi a/b/g/n
- Carte Bluetooth 2.1
- Sorties mini-DisplayPort et HDMI
- Entrée et sortie audio analogiques et numériques
- Un port FireWire 800, quatre ports USB 2.0
- Lecteur de cartes SD

## Périphériques standard 2010

Périphérique	Caractéristiques	Marque et modèle
Imprimante multifonction (écoles primaires)	imprimante 1200 dpi, 23 ppm, noir et blanc, recto-verso, scanner 1200 dpi 24 bits, réseau et USB 2.0	HP LaserJet M1522
Imprimante noir et blanc	réseau, 1200 dpi, 42ppm, recto-verso	HP LaserJet P3015dn
Imprimante couleur	réseau, 600 dpi, 21 ppm, recto-verso	HP Color LaserJet CP2025dn
Scanner (janvier à septembre 2010)	4800 dpi 48 bits, dos lumineux	Epson Perfection V300 Photo
Scanner (octobre à décembre 2010)	4800 dpi 48 bits, dos lumineux	Epson Perfection V330 Photo

### SEM Logistique

Rue des Gazomètres 3 ([Plan Dynamique](#))

Case postale 241

1211 Genève 8

---

**URL source (modified on 14/02/2019 - 11:42):** <https://edu.ge.ch/sem/equipement/outils/materiel-informatique-standard-2010-1170>

### Liens

[1] <https://edu.ge.ch/sem/equipement/outils/materiel-informatique-standard-2010-1170>