


Spécification




Résolution d'un seul objectif	4000*3000@25fps
Résolution de la vidéo assemblée	1920*1080@25fps
Décodage vidéo	MJPEG (en anglais seulement)
Format audio	PCM (16 bits/audio mono/16 kHz)
Débit binaire vidéo	30 millions
.ISO	Auto


[Overview](#)[Tech Spec](#)[Support](#)[Buy Now](#)

Lentille*2	F2.4
Bouton*4	+volume, -volume, sourdine, changement de mode
Microphone*8	8 microphones intégrés
Haut-parleur*2	2 haut-parleurs de 10 W
Connexion USB	Type C (USB2.0)
Connexion d'alimentation CC	12 V CC, 5,5 mm/2,1 mm compatible avec 5,5 mm/2,5 mm
Couleur	Gris sidéral
Taille	126mm * 285mm
Poids	1484 grammes


Qu'y a-t-il dans la boîte



Camera



12V 3.5A Adapter



USB




User Guide




Warranty Card


Kandao Meeting

[Overview](#)[Tech Spec](#)[Support](#)[Buy Now](#)


Camera




12V 3.5A Adapter



USB



User Guide



Warranty Card

Catégories de produits

Soutien

Plus de Kandao

English



SUBSCRIBE

Liens utiles : [Xinhuanet](#) | [720yun](#) | [Mistika](#) | [VeeRvr](#) | [UtoVR](#) | [CloudExpo](#) (en anglais seulement)

Copyright 2016-2023 Kandao Tous droits réservés

粤ICP备16055699号